


Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț  CUI 2613362	Procedura de angajare a personalului fara concurs pe durata determinata pe perioada starii de alerta/pe durata instituirii starii de risc epidemiologic si biologic	Pag 1 din 1
Cod: RU-119-00-02-SEL-05		




Nr. 32204 / 16.09.2021

TABEL PRIVIND REZULTATELE OBTINUTE IN URMA SELECTIEI DOSARELOR PENTRU ANGAJARE FARA CONCURS
1 (un) post temporar vacant infirmier (G) din cadrul sectiei Nefrologie și
2 (două) posturi vacante de infirmier debutant (G) din cadrul secției Îngrijiri Palative

	NUME SI PRENUME	REZULTATUL	OBSERVAȚII
1 (un) post temporar vacant infirmier (G) din cadrul sectiei Nefrologie			
1	Cojocariu Moftolea Elena	ADMIS	PARTICIPARE INTERVIU
2	Florea Elena Cristina	RESPINS	- FIȘIERELE NU SE POT DESCHIDE/DESCARCA
3	Florea Elena Cristina	RESPINS	
4	Dobrotă Lenuța	ADMIS	PARTICIPARE INTERVIU
5	Chițeală Andreea Genoveva	ADMIS	PARTICIPARE INTERVIU
2 (două) posturi vacante de infirmier debutant (G) din cadrul secției Îngrijiri Palative			
1	Costin Elena – Corina	RESPINS	- LIPSĂ CAZIER
2	Cojocariu Moftolea Elena	ADMIS	PARTICIPARE INTERVIU
3	Gabrilesco Ioan	ADMIS	PARTICIPARE INTERVIU
4	Răucescu Sebastian	ADMIS	PARTICIPARE INTERVIU
5	Răucescu Sebastian	ADMIS	PARTICIPARE INTERVIU
6	Chițeală Andreea Genoveva	ADMIS	PARTICIPARE INTERVIU
7	Gabrilesco Ioan	ADMIS	PARTICIPARE INTERVIU
8	Atomulesei Elena	ADMIS	PARTICIPARE INTERVIU

CANDIDATII CU DOSARE DECLARATE ADMISE, VOR SUSTINE INTERVIUL IN DATA DE 20.09.2021
ORA 12⁰⁰ LA SEDIUL S.J.U. PIATRA NEAMȚ.

Comisia de angajare a personalului fara concurs pe durata determinata pe perioada starii de alerta/pe durata instituirii starii de risc epidemiologic si biologic este următoarea:

Președinte: as. Scurtu Mihaiela -- Director de îngrijiri 
Membru: as. David Cristina -- asistent med. pr. (PL) - Secția Îngrijiri Palative. 
Membru: as. Șoroagă Mihaela – asistent med. pr. (PL) – Coord. Nefrologie 
Secretar: ec. Danciu Florina Monalisa -- Serv. RUONS 